

STANDARD & TILLVAL

2026/27





Innehåll

EXTERIÖR 04

Väggsystem & panel 05
Panelkulör 06
Linaxpaketet 08
Takbeklädnad 10
Takavvattning 12
Taksäkerhet 12
Takfot 13
Freshventiler 13
Fönster 14
Kantprofiler & foder 16
Balkongräcken 17
Entrétak 17
Ytterdörrar 19
Trycken 20

INTERIÖR 21

Innertak 22
Fönsterbänkar 22
Innerdörrar 23
Trappor 24
Golv 26
Trösklar & listverk 28
Braskaminer 29

KÖK 30

Disklådsblandare 31
Vitvaror 32

KLÄDVÅRD 37

Tvättstuga 38
Klädskåp 38

BADRUM 39

Kommoder 40
Tvättställsblandare 43
Badkar 44
Badkarsblandare 44
Duschpaket 45
WC-stolar 46
Handdukstorkar 46
Bastu 47


VÄRMESYSTEM 48

Värmepumpar 49
Golvvärme 50

TILLBYGGNADER 51

Garageport 52

Försäkringar 53



Personligt.

Vi vet vikten av ett välbyggt hus och väljer våra leverantörer med omsorg. Kvalité ska därför inte behöva vara ett tillval, så du kan vara trygg i att vi valt en hög standard till dig från början.

Vi har i denna katalog samlat en mängd produkter som håller både god kvalité och snygg design till ditt eget, personliga hem.

Hittar du inte vad du söker? Kontakta oss.

S = Standard T = Tillval






Observera, produkterna på bilderna är
för inspiration och kan vara extrautrustade.

Exteriör

STANDARD & TILLVAL 2026/27


VÄGGSYSTEM

S Yttervägg




1. Ytterväggspanel
2. Spikläkt 28x70 mm
3. Luftningslist
4. Utegips 9 mm
5. Regelstomme 45x195 mm
6. Isolering 195 mm
7. Plastfolie
8. Regel 45x45 mm
9. Isolering 45 mm
10. Spånskiva 12 mm
11. Gipsskiva 13 mm

S Innervägg




1. Gipsskiva 13 mm
2. Spånskiva 12 mm
3. Regelstomme
4. Isolering
5. Spånskiva 12 mm (OSB tillval)
6. Gipsskiva 13 mm


PANEL




S Faspanel
Profil VB 2323




S Rak falspanel
Profil VB 2016 (endast stående)




T Rak falspanel 95, 120, 145 mm
Profil VB 2016 (endast stående)



T Hattläkt
Profil VB 2304 + VB 2039



T Fasad springläkt
Profil VB 2304 + VB 2319



T Lockpanel
Profil VB 2304 + 22x95

Kulör

Med rätt färger på fasad, tak och fönster kan du skapa ett personligt hem, oavsett vilken stil du gillar. Ska det vara klassiskt vitt med läkt och spröjs, eller modern monokrom färgsättning med en och samma kulör på alla detaljer? Vi hjälper dig.



S STANDARD


Vattenburen alkyd-akrylat grundfärg för industriell behandling av utvändig träpanel. Färgen innehåller medel i ytskiktet som skyddar mot tillväxt av svartmögel och alger – en grundfärg som ger ett första skydd och en bra grund för färdigmålningen.

För bästa resultat rekommenderas att panelen slutstryks 2 gånger med Alcro Bestå Diamant eller för ett mattare resultat, Alcro Bestå Arkitekt, så snart som möjligt - dock senast inom 12 månader. Slutstrykningarna kan även göras med annan alkyd eller akrylatfärg av god kvalitet, dock ej med slamfärg.

TILLVAL

T Mellanstruken panel

Mellanstrykningen innebär att panelen målas ännu en gång med Tikkurila alkyd-akrylat grundfärg. Panelen är nu väl förberedd inför den sista strykningen. För bästa resultat rekommenderas att panelen slutstryks 1 gång med en Alcro Bestå, så snart som möjligt - dock senast inom 12 månader. Slutstrykningen kan även göras med annan alkyd eller akrylatfärg av god kvalitet, dock ej med slamfärg.



Standardkulörer alkyd/akrylat
Vit: S 0502-Y
Ljusgrå: S 2002-Y
Röd: S 4550-Y80R
Gul: S 1030-Y10R

VALBO TRÄ PI

ALCRO



Grundmålad slamfärg

Faluvapen slamfärg är gjord på noga utprovad linolja, mjöl, järnvitriol och järnoxidpigment från återvunnet stål. Färgen är kokad som traditionell slamfärg skall vara men saknar de skadliga tungmetaller som kan följa med när jordpigment används.
Slutstrykning görs med Faluvapen slamfärg, alternativt annan slamfärg av god kvalitet.



Tjärvitriol

Tjärvitrol är en tunn tjärlasyr som ger en stilren, modern grå kulör. Kulören framträder efterhand som tjärans naturliga bruna kulör tonas ner. Tjärvitrolen är baserad på äkta träjärn, terpentin och ett grått pigment. Ytbehandlingen ger en vattenavvisande yta och ett skydd mot solens UV-strålning. Från fabrik levereras panelen grundoljad, för målning med tjärvitriol på byggplats.

Laserad panel

Vid önskemål om laserad panel väljer man en lasyr från Alcro. För kulörer, se alcro.se eller besök Alcro Studio färghandel för att få uppleva olika nyanser. Panelen kommer med ett lager lasyr, sista strykningen sker på byggplats. Gärna med modell Alcro Virke.





Järnvitriol

Järnvitrol (järnsulfat) används som ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så fasaden ser väderpåverkad ut – vilket naturen annars sköter själv för obehandlat virke. Den slutgiltiga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Observera, behandlingen ger inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och fukt.



Linaxpaketet

Linax består av furu med högsta kvalitet som är impregnerat med ett kopparbaserat medel enligt NTR klass AB och därefter kokt i en varm linolja under vakuum. Linax är ett miljövänligt virke som är lämpad för extrema klimatförhållanden och har mycket goda testresultat när det gäller att avvisa fukt.



Linax


Med vårt Linaxpaket väljer man ett bra fasadskydd mot fukt och röta där panelen har ett dubbelt träskydd med varm olja. Värmebehandling av trä är en beprövad och hållbar metod som inte kräver några kemiska tillsatser.

LINAXPAKETET

Stående panel 22x145 mm
Foder 22x95 mm knutbrädor 22x70 mm
Takfotsbräda och vindskiva 28x195 mm
Takfotsinklädnad 22x145 mm (även takutsprång blir inklädd)

KULÖRER

Observera - Linax är en behandling som har naturliga färgvariationer då kärnved, ytved och kvistar absorberar olika mycket pigment. Alla varianter grånar med tiden, i olika takt beroende hur väderpåverkad fasaden blir.



Linax natur

Linax Natur är en produkt som är gyllene nyproducerad, utan tillsatt färgpigment. Natur kan ha mycket färgskiftningar, som över tid ger en mer naturlig vädergrånad.



Linax brun

Linax Brun är lyxigt mörkt brun nyproducerad och har god färgbeständighet över tid.



Linax grå

Linax Grå är trendigt grå nyproducerad och har god färgbeständighet över tid.



Takbeklädnad

BETONGTAKPANNOR



S Palema Benderit tegelröd
- Ytbehandlad
- 2-kupig




S Palema Benderit röd
- Ytbehandlad
- 2-kupig




S Palema Benderit svart
- Ytbehandlad
- 2-kupig




S Palema Benderit mörkgrå
- Ytbehandlad
- 2-kupig



S Palema Benderit ljusgrå
- Ytbehandlad
- 2-kupig



T Carisma Benderit
- Platt takpanna
- Granit eller tegelröd



T Palema Candor
- Svart blank 2-kupig



T Hansa lertegel
- Naturröd 1-kupig

Plannja Trend 475



Takplåt


Plannja Trend är en takprofil i nordisk stil där funktionen är en naturlig del av designen. Plannja Trend är ett lättmonterat tak med klickfunktion och dold infästning som ger ditt hus ett extra lyft.

Plannja Trend i aluminium är ett utmärkt val i kustnära miljöer.

KULÖRER







Material: Stål
Tjocklek: 0,6 mm
Vikt/ m2: 6,3 kg
Längd: 0,7-10,0 m
Minsta taklutning: 8 grader

Kulörer, beläggning & tillval: Se Plannjas produktprogram

TAKAVVATTNING



S Standard

Vårt mest populära takavvattningssystem. Rundad profil i hög kvalitét med lång livslängd, finns i flera tillvalskulörer.



T Square

Rektangulärt takavvattningssystem för att ge huset ett mer spännande uttryck i hög kvalitét.

KULÖRER



S PAKET TAKSÄKERHET

Vi levererar taksäkerhet enligt branschstandard. Utrustningen anpassas efter huset och följer boverkets byggregler för säkra och anpassade anordningar för alla takbeklädnader. Vid köp av egna solceller behöver taksäkerheten kompletteras med snörasskydd av kund.

TAKFOT



S Inklädd



S Indragen



S Öppen

FRESHVENTILER











S Vit, svart, röd, ljusgrå

T Tillval rund alu





Fönster

Insyn, utsikter och siktlinjer. Fönstren är en stor och viktig del i hemmet som kan utformas och anpassas på många olika sätt. Idag är det många av våra kunder som väljer kulör på både utsida och insida, för att rama in sina fönster och skapa kontraster. För en mer klassisk traditionell stil så är spröjs ett säkert och vackert val.

FÖNSTER







S NTech aluminiumklädda träfönster med vit insida i NCS 0502-Y. Valfri RAL-kulör utsida. U-värde 0,9 W/m2K. Pardörrar och skjutdörrar enligt ritning.

T
- Valfri NCS-kulör
- Kulör invändigt

Blackline

T Svart aluminiumbeklädnad
Svarta tätningslister
Svart handtag
Svarta distanser





T Takfönster

- Manuellt pivåhängt alt. eldrivet med regnsensor.
- Vit insida, grå utsida
- Inklusive intäckningsplåt och diffusionsspärr



T Spröjs

- Mönster enligt ritning
- Löstagbar 28mm aluminium
- Mittpost 56mm
- Kulör tillval (båda sidor)



T Matelux

- Standard där ritningen visar R (råglas)



T Cotswold

Små detaljer som gör den stora skillnaden

Det är de små detaljerna som så ofta gör stor skillnad. På insidan av ditt fönster blir skillnaden extra tydlig. Med NTech kan du välja den profil som passar din stil bäst.

Modern eller Classic?

Med två olika val av kantprofil på insidan kan du skräddarsy uttrycket på ditt fönster. Med Modern profil får du en stilren avrundad kant som kommer till sin rätt i en modern, minimalistisk och mer stilren interiör. Väljer du Classic får du en böljande profil som ger associationer till modern hantverkstradition och som passar till en mer traditionell interiör.



S Classic - Rundad



S Modern - Rak

FODER



S Klackfoder



S 70 mm



S 95 mm




S 120 mm

BALKONGRÄCKEN







S Balkongräcke

Stolpar 115x115 mm
Spjälor 28x45 mm
Rundad handledare 45x95 mm
Stolplock 170x170 mm
Grundmålat


T Aluminium


Montering ovanpå med fot
Rektangulära stolpar
Med eller utan överliggare
Tillval: kulör

T Aluminium stolpfritt

Montering ovanpå
Överliggare i aluminium
Tillval: kulör

ENTRÉTAK





T Classic

- Aluminiumstomme med plåtinklädnad
- Inbyggd hängränna
- Tillval spotlights
- Tillval kulör undersida, vit std

T Box Classic

- Aluminiumstomme med plåtinklädnad
- Inbyggd hängränna
- Tillval spotlights
- Tillval kulör undersida, vit std

För fler kulörer, se designtak.se



DESIGNTAK®
- gör entré



Entré

Klassiskt tidlöst, eller modernt? Välj en ytterdörr som ger din entré en härlig inramning och välkomnande känsla som bjuder in dig i ditt nya hem.

YTTERDÖRR

Som standard levereras vitmålade dörrblad i NCS 0502-Y, med klarglas i de dörrar som har glas. Tillval: NorDan standardkulör alternativt valfri NCS-kulör.



S Sirius 863G



S Venus 834



S Väduren 872



S Lejonet 801



T Utsikten 930G



T Venus 834G



T Sirius 863GP



T Venus 834P




T Venus 834PG

KULÖRER



YTTERDÖRR EKSTRANDS



T Berg 160 Noir

- Yta i tunn mörk skiffersten
- Svart insida
- Tillval: draghandtag



T Karlsborg

- Vit standard NCS S0502-Y
- Tillval: draghandtag, kulör



T Ek Rustikal

- Borstad och oljad ek med kvistar och naturliga färgskiftningar
- Tillval: draghandtag



T Plain

- Vit standard NCS S0502-Y
- Tillval: draghandtag, kulör

TRYCKEN



S Stockholm



S Vitória



T Stockholm svart



T Vitória svart



T Vitória brons



T Yale Doorman L3S

Borstat stål alternativt svart
Med wifi

EKSTRANDS

svenssons



Observera, produkterna på bilderna är
för inspiration och kan vara extrautrustade.

Interiör

STANDARD & TILLVAL 2026/27

Innertak


Baseco Furu modern vit slätspont

S Gipsskiva Plan 13

- 13x900x2400
- CE-märkt
- Försänkta sidor för släta innertak

T Baseco spontpanel

- 14x120 mm slätspont
- Laserad furu "modern vit"



FÖNSTERBÄNKAR



S Carrara C/D

- Finslipad matt marmor
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



S Azul-Valverde

- Finslipad matt kalksten
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



S Favaco

- Finslipad matt granit
- Tjocklek 20 mm
- Bredd 200 mm



T Herrgård

- 38 mm MDF
- Inklusive allmogefoder 15x69



T Allmoge

- 32 mm MDF
- Inklusive allmogefoder 15x69

BASECO

STEN ENTREPRENADER

ENMALMS Interiör - Produktion AB



Innerdörrar

Samtliga innerdörrar levereras med +karm, med integrerade tätningslister som ljudreducerar, dämpar slag och ger en exklusiv känsla i dörren.

Standard: vit NCS 0502-Y Tillval: kulör



S Stable GW

•Massivt dörrblad
• 7-10/21



T Stable Nature

•Slät ekfanér
•Massivt dörrblad
• 7-10/21




T Craft 04N

•Massivt dörrblad
•7-10/21



T Unique 01L

•Massivt dörrblad
•7-10/21



T Skjutdörr

•Dörrblad likt övriga
•Integrerad i väggen
•7-10/21
•Handtag i krom eller svart



S Stockholm

Aluminium silver



S Vitória

Aluminium silver



T Stockholm

Svart



T Vitória


Svart



T Vitória brons

SWEDOOR®

svenssons



Trappa

Modernt eller klassiskt? Vill du släppa in ljuset med en öppen trappa, eller gillar du utseendet bättre med en tät? Du kan även välja att färga in din trappa likt golvet för en mer enhetlig känsla, eller lägga till belysning som en detalj.

TRAPPOR

Välj fritt mellan traditionell Soul, modern Pop eller klassiska Dixie.
Alla modeller har steg och handledare i mattlackad ek, tillsammans med vitmålade vangstycken och spjälor. Vid val av sättsteg ingår dessa som standard vita.
Designa din trappa själv, eller se fler tillval på snickarlaget.se



S Soul




S Pop 4



S Dixie







T Infärgade steg likt golv



T Belysning



T Underliggande vang



T Kantlimmad



Golv

Ljust, mörkt eller neutralt? Färgen på golvet har stor inverkan på hur rummet uppfattas. Ett mörkt golv sväljer en del av rummets ljus, men skapar en varm och ombonad känsla i hemmet. Ett ljust golv reflekterar ljuset och ger istället en känsla av rymd.

TRÄGOLV



S Bjelin Steninge
Härdat 1-stav
Mattlack
151x2000x9 mm



S Bjelin Dalen
Härdat 1-stav
Mattlack
151x2000x9 mm



S Bjelin Skogen
Härdat 1-stav
Mattlack
151x2000x9 mm



S Bjelin Yxenhult
Härdat 1-stav
Mattlack
151x2000x9 mm



S Kährs Lecco
3-stav i ek
Mattlack
188x2266x13 mm



S Kährs Vanilla
3-stav i ek
Mattlack
200x2423x13 mm



S Kährs Chalk
3-stav i ek
Mattlack
200x2423x13 mm



S Kährs Clay
3-stav i ek
Mattlack
200x2423x13 mm



T Kährs Pure
1-stav i ek
Mattlack borstad
151x2000x15 mm



T Kährs Nov Blonde
1-stav i ek
Mattlack borstad
187x2420x15 mm



T Kährs Vigo
1-stav i ek
Mattlack
151x2420x15 mm



T Kährs Nov Gray
1-stav i ek
Mattlack borstad
187x2420x15 mm

BJELIN

Kährs

T Baseco furuparkett modern vit

1-stav

•Behandlad med hårdvaxolja
•Dimension: 15x185 mm
•Längd: 2350 mm
•Slitskikt: 4 mm
•Klickfog






Baseco furuparkett modern vit

Trösklar



S Obehandlad
För infärgning likt golv



S Lackad ek

LISTVERK




S Slät vitmålad
Furu S 0502-Y

•Foder 12x56
•Golvlist 12x56
•Hålkälslist tak 15x43




T Slät obehandlad
Furu

•Foder 12x56
•Golvlist 12x56
•Hålkälslist tak 15x43



T Allmoge vitmålad
Furu S 0502-Y

•Foder 15x69
•Golvlist 15x69
•Taklist 15x56



T Allmoge obehandlad
Furu

•Foder 15x69
•Golvlist 15x69
•Taklist 15x56

BASECO

Moelven



Braskamin

En braskamin idag är inte bara en tillförlitlig värmekälla. Den är även en del av inredningen och är en av våra mest uppskattade faktorer till myskänsla när kylan smyger sig på.



Contura 310G

- Glaslucka och inbyggt vedfack
- Svart med betonginramning.
- Höjd 850, Bredd 750, Djup 375
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan i glas
- Tillval: vedförvaring på sidorna



Contura i61

- Glaslucka med sidoglas, skjuts upp vid öppning
- Vit eller svart
- Höjd 1570, Bredd 590, Djup 500
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan



Contura 556 Style

- Svart med gjuten topp
- Automatic Start Function för lättare upptändning
- Höjd 1066, Bredd 495, Djup 440
- Inbyggt vedfack
- Inklusive skorstenspaket och eldstadsplan i glas

Contura



Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade

Kök

STANDARD & TILLVAL 2026/27

HTH

Tillsammans med HTH skapar du ditt framtida drömkök. Efter avtal bokar vi in dig med en egen köksrådgivare för ett besök i deras showroom.



S KÖKSSTANDARD

Standardutförande köksinredning från avtal:

Kökslucka: Dekorlucka i direktlaminat, 16mm.
Kulör: Välj mellan slät beige, dammgrå, Stockholm och vit
Handtag: Infinite mattsvart 160mm
Bänkskiva: Mineralkomposit Blanco Maple polerad, 20 mm
Diskho: Planlimmad Franke BCX 220-38-32









Stenskiva som standard

DISKLÅDSBLANDARE



S Soft krom



T Soft mattsvart



T Soft borstad mässing



T Miniprofi krom



S Sharp krom



T Sharp mattsvart



T Sharp borstad mässing



T Miniprofi mattsvart



mora



Vitvaror

Som standard i våra hus har vi rostfria vitvaror från Siemens som håller både kvalité, funktion och design. Som tillval kan du välja bland annat svarta vitvaror, integrerat paket och olika modeller av designade fläktar.



STANDARD: ROSTFRITT PAKET



S Utdragbar köksfläkt 60 cm
LI67RB531



S Kylskåp
KS36NVIDG



S Frysskåp
GS36NVIDG



S Inbyggnadsmikro
BF 555LMB1



S Inbyggnadsugn
HB517GCS3S



S Diskmaskin, 60 cm
SN43HS03TE



S Induktionshäll, 60 cm
EH631HEB1E



S Tvättmaskin, 8 kg
WM12N28CDN



S Värmepumps-tumlare, 7 kg
WT45HV0BDN

SIEMENS

TILLVAL:
BLACK STEEL



S Utdragbar köksfläkt 60 cm
LI67RB531



T Kylskåp
KS36NAXCG



T Frysskåp
GS36NAXCG



T Inbyggnadsmikro
BF425LMB0



T Inbyggnadsugn, 60 cm
HB478G5B7



T Diskmaskin, 60 cm
SN15EC06CS



S Induktionshäll, 60 cm
EH631HEB1E



T Tvättmaskin, 8 kg
WM12N28CDN



T Värmepumps-tumlare 7 kg
WT45HV0BDN

SIEMENS

TILLVAL: INBYGGNADSPAKET



Kylskåp
KI81RADD0



Frysskåp
GI81NSCE0




Diskmaskin
SN63E800VE

ÖVRIGA TILLVAL



Induktionshäll, 80 cm
EH831HEB1E



Induktionshäll, 80 cm
EX877NYV6E
Flexibla kokzoner



Induktionshäll med inbyggd fläkt, 80 cm
EX870NX68E

SIEMENS

ÖVRIGA TILLVAL



T Inbyggnadsugn, 60 cm
HS936GCB1
Fullsteam, ångugn



T Inbyggnadsugn, 60 cm
HB578GCS3S
Pyrolys



T Inbyggnadsmikro
BF922R1B1



T Frihängande köksfläkt
LF97BCP50
Rostfritt stål, 90 cm



T Vägghängd fläkt
LC97BDN60
Mattsvart, 90 cm



T Vägghängd fläkt
LC87KFN65
Svart, 80 cm



T Takfläkt
LR96CAQ20
Takintegrerad, 90 cm



T Kombi kyl/frys
KG36NVIDG
Rostfri



T Helautomatisk kaffemaskin
CT918L1B0 (för inbyggnad)



T Tvättmaskin, 8 kg
WG44G2FKDN
I-Dos



T Värmepumps-tumlare, 8 kg
WQ45G2DCDN
Självrengörande kondensor

SIEMENS



Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade

Klädvård

STANDARD & TILLVAL 2026/27

HTH

Val av tvättstugeinredning gör du tillsammans med HTH i deras showroom efter avtal.

S TVÄTTSTUGA

Standardutförande 1800mm bredd:

Luckmodell: Vit dekorlucka i direktlaminat 16mm
Bänkskiva: 30mm laminat i valfri färg, rak framkant
Handtag: Shape cc 128
Vask: Franke SRX 210-50, infälld



KLÄDSKÅP



S Städskåp

- Slät lucka i vit melamin med handtag Shape 9,6 cm.
- Monteras med stödben och vit sockel
- Fullhöjd 2278 mm, finns i olika bredd
- Tillval: kulör
- Inklusive låsbart medicinskåp



T Garderob

- Slät lucka i vit melamin med handtag Shape 9,6 cm.
- Monteras med stödben och vit sockel
- Fullhöjd 2278 mm, finns i olika bredder
- Tillval: kulör



Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade

Badrum

STANDARD & TILLVAL 2026/27

KOMMODER







S Graphic 60 - Graphic 80

- Valfri kulör: grön, ljusgrå eller vit
- 2 st lådor med dämpning och övre lönnfack
- Tvättställ i smäcker 16mm porslin
- Bredd 600/800 mm, höjd 550 mm, djup 410
  Ritning visar angiven bredd.







T Artic 120

- I vitt eller ljusgrått
- 2 st lådor med dämpning
- 1 st stor balja med uttag för 2 st blandare
- Tvättställ i smäcker 16mm porslin
- Bredd 1200 mm, höjd 550 mm, djup 465

T Kommod HTH

Tillsammans med HTH erbjuder vi även badrumsinredning. Kontakta oss för mer information.

SPEGEL




S Rund spegel 60 / 80

- Diameter 600mm/800 mm
- Inbyggd stämningsbelysning



T Spegelskåp Graphic 60 / 80

- Bredd 599/799 mm
höjd 550 mm, djup 160 mm
- 2 st flyttbara hyllplan i glas
- Exklusive eluttag



T Spegelskåp Artic 120

- I vitt eller ljusgrått likt kommod
- Bredd 1188 mm, höjd 662 mm
djup 132 mm
- Integrerat eluttag i skåpet
- LED-belysning i underkant



T Belysning till spegelskåp

- 50 cm
- 1 st till 60/80 kommod, 2 st till 120



TILLBEHÖR







S Handtag

- H11 handtag 160mm
- Välj mellan krom och mattsvart

S Knopp

- K12 knopp 55mm
- Välj mellan krom och mattsvart



T Graphic högskåp grund

- Bredd 299 mm, höjd 1650 mm, djup 160 mm
- 1 st fast hyllplan i trä, 4 st flyttbara hyllplan i glas
- Välj bland grön, vit och ljusgrå likt kommod

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE



S Small Sharp
8278258



S Small Soft
8278252



T Small Sharp mattsvart
8278259



T Small Sharp borstad mässing
8278263



T High Soft krom
8278276
För bänkmonterat tvättställ



T High Soft mattsvart
8278277
För bänkmonterat tvättställ



T High Soft borstad mässing
8278282
För bänkmonterat tvättställ



Svensk kvalité

Mora INXX II är en elegant och tidlös serie i en palett av noga utvalda nyanser. Kombinationen av hög kvalitet, sober design och skön komfort gör den till den ultimata serien.

BADKAR



S Ovale

B720xH580xL1650 mm

- Vit sanitetsakryl
- Dolda justerbara ben
- Pop-up bottenventil



T Nova

B730xH580xL1600 mm

- Vit sanitetsakryl
- Dolda justerbara ben
- Pop-up bottenventil
- Rektangulärt

BADKARSBLANDARE



S Badkarsblandare krom
8362152



T Badkarsblandare mattsvart
8362153



T Badkarsblandare borstad mässing
8362158

Dusch






S Lusso rak
90x90 cm
• Krom
• Klarglas alt. frostat glas



S Lusso rund
90x90 cm
• Krom
• Klarglas alt. frostat glas



T Lusso skärmvägg
90 cm
• Klarglas alt. frostat glas



T Lusso rak
90x90 cm
• Svart ram
•Klarglas



T Lusso skärmvägg
90 cm
• Svart ram
Klarglas

DUSCHPAKET



S Shower kit krom



T Shower kit mattsvart



T Shower kit borstad mässing



T Shower kit takdusch krom



T Shower kit takdusch mattsvart



T Shower kit takdusch borstad mässing

WC-STOL



S Nautic 1500


- Hygienic Flush
- S-lås
- Soft close



T Graphic

- Inbyggd cistern
- Utan spolkant
- Spolknapp Sigma i vitt
- Soft close

HANDDUKSTORK



T Mono krom

140 cm

- Elektrisk, för fast montage eller stickpropp.



T Mono mattsvart

140 cm

- Elektrisk, för fast montage eller med stickpropp.



T Divario Square

50x100 cm

- Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage




T Divario Square

50x100 cm

- Elektrisk, inklusive el-patron för dolt montage

Bastu

Låt knopp och kropp få slappna av i en värmande bastu. Att ha sin egen bastu hemma skapar möjligheter för återhämtning i en hektisk vardag. Vi tar fram en offert efter dina önskemål om vilken bastu du vill ha.



Bastuinredning Classic

BASTU CLASSIC

Bastupanel 12x70 obehandlad fasspontpanel av gran.
Bastulavar i asp.
Bastuaggregat Tylö Sense Pure 6
Bastudörr i klarglas
Belysning ingår ej



TYLÖ®



Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade

Värmesystem

STANDARD & TILLVAL 2026/27


VÄRMEPUMPAR



S S735

Frånluftsvärmepump

S735 är en intelligent inverterstyrd frånluftsvärmepump som har integrerad varmvattenberedare och ger värme, varmvatten samt ventilation på ett effektivt och ekonomiskt sätt. S735 har även ett naturligt köldmedium, för hållbart avtryck på klimat och natur.



T SAM S42

Tilluftsmodul

Tilluftsmodul speciellt framtagen för att tillsammans med frånluftsvärmepumpen kombinera återvinning av mekanisk frånluft med förvärmd tilluft. Den monteras mot en vägg med hjälp av medföljande väggskena.



T S1256

Bergvärmepump

S1256 är en intelligent inverterstyrd bergvärme-pump med integrerad varmvattenberedare och ett nytt, mer klimatvänligt köldmedium. S1256 hjälper dig att inte använda mer energi än du behöver eftersom värmepumpen anpassar sig automatiskt efter ditt värmebehov. Värmepumpen är anpassad för hus upp till cirka 400 m2 och har en varmvatten-kapacitet upp till cirka 300 liter.



T FLM S45

Frånluftsmodul

Frånluftsmodul med inbyggd fläkt, framtagen för att kombinera återvinning av mekanisk frånluft med bergvärmepumpen, vilket ger en komplett lösning för både ventilation, varmvatten och värme.



T Systemair

FTX-system

Systemair VTR har en roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad och termostatreglerat elektriskt eftervärmningsbatteri som du nedan kan välja önskad effekt på.


Golvvärme

Med Thermotech får du ett tryggt och energieffektivt golvvärmesystem med härlig komfort. Du kan sedan själv reglera temperaturen i de olika rummen efter det behov som finns.



GOLVVÄRME I BOTTENPLAN

Thermotechs förläggningssystem för ingjutning innebär att golvvärmerör gjuts in i husets betongplatta med underliggande isolering. Rördimension och c/c-mått projekterar vi efter bostadens förutsättningar och effektbehov.



GOLVVÄRMEFÖRDELARE I VATTENSÄKERT SKÅP

Golvvärmefördelaren är navet i din golvvärmeanläggning. Här kopplas golvvärmeslingorna och regleringen in. Thermotechs golvvärmefördelare är tillverkad i rostfritt stål och har hög trycktålighet, bra rostskydd och stilren design. Golvvärmefördelaren levereras i ett läckagesäkert fördelarskåp som installeras infällt i väggen bakom en diskret vit lucka.

Thermotechs digitala rumstermostat har en tunn diskret design. Termostaten tänds upp när du rör vid den och temperaturreglagen blir synliga.

Thermotech




Observera, produkterna på bilderna är för inspiration och kan vara extrautrustade


Sidobyggnad

STANDARD & TILLVAL 2026/27


SIDOBYGGNADER




T Enkelcarport C35



T Enkelgarage G35



T Dubbelcarport C50



T Dubbelgarage G50


GARAGEPORT



S Osby 40-VW

Takskjutport

- Woodgrain
- Standardkulörer: vit RAL9010, grå RAL7016P, svart RAL9005, brun RAL8014
- Ståltäckta paneler med 40mm polyuretanisolering
- Inklusive portöppnare





T Osby 40-GT

Takskjutport

- Grafitgrå RAL 7016 standard i matt slät yta
- Ståltäckta paneler med 40mm polyuretanisolering
- Inklusive portöppnare
- Tillval: övriga kulörer

OSBYPORTEN

Trygghet hela vägen

När du bygger hus med oss ingår försäkringar och besiktningar från Gar-Bo. Genom deras försäkringar och tjänster ger de kunskap, goda råd och trygghet till dig som ska förverkliga dina husdrömmar.



FÄRDIGSTÄLLANDEFÖRSÄKRING – OM BYGGAREN GÅR I KONKURS

Färdigställandeförsäkringen ger dig möjlighet att ta in en ny byggare mitt i projektet utan att det ska behöva spräcka din budget. En ekonomisk trygghet som täcker de onödiga kostnaderna det innebär att ta in en ny aktör och som ger dig möjlighet att slutföra husbygget som planerat. Ersättningen är upp till 10% av hela kontraktssumman.

NYBYGGNADSFÖRSÄKRING – TIOÅRIG TRYGGHET I DITT NYA HUS

Ibland går saker fel under byggprocessen. Men en del fel märks inte direkt utan får långsiktiga konsekvenser. Byggrelaterade skador i nybyggda hus märks oftast först efter sju till åtta år efter inflyttning och täcks inte av en vanlig hem- och villaförsäkring. Nybyggnadsförsäkringen börjar gälla när du flyttar in och skyddar dig om skador uppstår under dina tio första år i huset.

Vid ditt husköp ingår även en 1-årig villaförsäkring från Dina Försäkringar.

Besiktning med byggteknisk expertis

När du bokar besiktning hos Gar-Bo får du en noggrann och opartisk expert som granskar de delar du köpt in via din husleverantör och byggare. (Innefattar inte egna arbeten)

1. Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt för att hitta eventuella fel i tid. Din byggare kallar till denna besiktning.
2. Slutbesiktning är en avslutande besiktning som görs för att kontrollera att de som byggt huset har gjort arbetet på ett korrekt sätt och att du har fått det som står i kontraktet. Besiktningen följer med huset.
3. Tvåårsbesiktning är en frivillig besiktning som görs innan din tvååriga reklamationstid löpt ut. Då är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till fel som har uppstått under perioden och du har rätt att kräva att avvikelserna ska åtgärdas.

Gar-Bo

dina Dina Försäkringar

Välkommen hem



Vimmerbyhus

www.vimmerbyhus.se
0492-757 66